



Bona Flexisand 1.9

Výkonný a flexibilní stroj, který může být vybaven různými nástroji a příslušenstvím, pro různé druhy podlahářských prací.

Bona FlexiSand 1.9 je výkonný a flexibilní stroj, který může být vybaven různými nástroji a příslušenstvím, pro různé druhy podlahářských prací, jako je broušení až na holé dřevo, střední broušení, olejování, broušení elastických podlah pro jejich renovaci a vyhlazování betonu. Díky výkonnému 1.9 kW motoru a silné konstrukci pracuje snadno a rovnoměrně i při těžkých zakázkách.

- jednoduché a ergonomické ovládání
- možné připojení k bezprašnému odsávání Bona DCS
- skládací rukojeť pro minimální uskladnění a jednodušší přepravu
- velká kolečka pro snadnější přemísťování stroje
- zásuvka pro připojení příslušenství
- kompatibilní s Bona Power Drive a Power Drive Connect
- efektivní vyhlazování betonu pomocí unašeče Bona Concrete



TECHNICKÁ DATA

- | | |
|------------------------|---|
| • Motor: | • 1-fázový |
| • Voltáž (+/- 5%): | • 230 V ~ |
| • Frekvence: | • 50 Hz |
| • Výkon: | • 1,9 kW |
| • Motor: | • 11 A |
| • Motorové pojistky: | • 16 A pojistka na stroji proti přetížení (ruční vypínání), termo pojistka v motoru (automatické vypnutí) |
| • Doporučená pojistka: | • 16 A |
| • Rychlost: | • 147 otáček za minutu |
| • Hmotnost: | • 50 kg |
| • Průměr kotouče: | • 407mm (16") |
| • Výška/šířka/hloubka: | • 1170 mm/ 490 mm/ 640 mm |

AKTUALIZACE 11/2024

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



Bona Flexisand 1.9

Výkonný a flexibilní stroj, který může být vybaven různými nástroji a příslušenstvím, pro různé druhy podlahářských prací.

Příslušenství

Před použitím brusky musí být unašeč pevně připevněn ke stroji. Existuje několik unašečů, pro různé typy broušení. Bona unašeč univerzální je součástí brusky při jejím nákupu. Pro připevnění unašeče, sklopte brusku na kolečka a umístěte unašeč na střed podvozku stroje Bona FlexiSand 1.9. Otáčejte unašečem proti směru hodinových ručiček, dokud není pevně připevněn. Pro připevnění Bona Power Drive si přečtěte instrukce pro připevnění pro Power Drive.

	Název	Aplikace	Doporučení brusivo/příslušenství
	Bona Unašeč univerzální 16" Standardní, součást brusky Artiklové číslo ASO312501	Standardní unašeč pro různé druhy broušení. Vybaven vhodným padem pro čištění, olejování, leštění a jemné broušení ošetřeného i neošetřeného dřeva.	Bona Nylonové Pady Bona brusná mřížka Bona Scrad System Bona Wool Pad Bona hadr
	Bona Power Drive 4 x 150 mm Artiklové číslo ASK3199940997	Spřevodovaný unašeč pro broušení holého dřeva. Odstraní staré laky a barvy - přitom dokonale hladce vybrousí povrch.	brusiva: Bona 8700 Bona 8300 Bona Diamantová brusiva Bona unašecí pady
	Bona Power Drive Connect 4x 150mm Artiklové číslo ASK3199942981	Bona PowerDrive Connect umožňuje jak broušení, tak kartáčování, pomocí jediného nástroje. Nacvakávací systém umožňuje snadnou výměnu disků pro broušení, za disky určené pro kartáčování dřevěných podlah.	brusiva: Bona 8700, Bona 8600 Bona 8300 Kartáče Metal a Tynex
	Bona Connect brusný disk Artiklové číslo Ask3199940991	Brusné kotouče se připevní pomocí nacvakávacího systému výměny disků.	Power Drive Connect
	Kartáče Connect Metal Artiklové číslo ASK3199941030	První krok - odstraní měkké dřevné vlákno a vytvoří reliéf povrchu. Vynikne kresba dřeva.	Power Drive Connect
	Kartáče Connect Tynex Artiklové číslo ASK3199941020	Druhý krok - pro hladší efekt kartáčování. Vytvoří hladší prémiový vzhled dřevěné podlahy.	Power Drive Connect
	Bona Quattro unašeč 4 x 150 mm Artiklové číslo ASO312530	Jemné broušení dřevěných podlah. Vhodné pro finální broušení po pásovém broušení.	brusiva: Bona 8600/8300 Bona Diamantová brusiva Bona unašecí pady Bona Fiber Pady
	Bona Multi Disk unašeč 6 x 125 mm Artiklové číslo ASO312520	Jemné broušení dřevěných podlah. Vhodné pro finální broušení po pásovém broušení.	brusiva: Bona 8300 Bona Diamantová brusiva Bona unašecí pady



Bona Flexisand 1.9

Výkonný a flexibilní stroj, který může být vybaven různými nástroji a příslušenstvím, pro různé druhy podlahářských prací.

	Bona Concrete unášec Artiklové číslo ASO312570	Základní unášec pro použití různých druhů brousících segmentů.	Diamantový Segment PCD Split Segment PCD Maxi segment
	PCD Split (4 segmenty, set) Art. č. ASO312582	Odstraňuje polyuretan, zbytky lepidel a barvu.	Pro Bona Concrete
	PCD Maxi (4 segmenty, set) Art. č. ASO312581	Odstraňuje velké zbytky lepidel, epoxid, pěnu z kobereců.	Pro Bona Concrete
	Diamantový segment (4 segmenty, set) Art. č. ASO3125711	Odstraňuje sintru (šlem) z povrchu podlahy. Příprava pro betonové podlahy.	Pro Bona Concrete
	Opěrná kolečka ASK3199940061	Kolečka zabráňují tlaku na disky a chrání podlahu.	Pro Bona Flexisand Bezpečnější zacházení se strojem Chrání povrch podlahy Žádný tlak na disky
	LED světlo ASK3199944000	Maximální viditelnost pro pracovní úkol.	Pro Bona Flexisand Žádný stín ze stroje Plná viditelnost prostředí 360° prostorové LED světlo Rozptyluje světlo rovnoměrně
	Magnetické závaží 11 kg ASK3199940015	Jednodušší manipulace.	Pro Bona Flexisand Jednodušší manipulace Optimální hmotnost 11 kg Přichycení magnetem - nasadit / vyjmout

Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze a především bezpečnostní pokyny.

Při použití během broušení, hadice vysavače a kolečko vysavače by mělo být připevněno ke stroji. Jakýkoliv vysavač může být připojen, ale pro optimální vysání připojte Bona DCS 70 a Bona DCS 50. Broušení může být provedeno několika možnými způsoby za použití různých unášeců a různých brusiv.



Bona Flexisand 1.9

Výkonný a flexibilní stroj, který může být vybaven různými nástroji a příslušenstvím, pro různé druhy podlahářských prací.

RYCHLOST



STANDARD



BARVA



VYTVÁŘENÍ TEXTURY DŘEVA



PRO ODSTRANĚNÍ TVRDÝCH MATERIÁLŮ

Bona Diamond Sanding Plate nabízí efektivní odstranění tvrdých laků, zbytků lepidel a vyrovnání nerovných dřevěných podlah. Disk použijte jako první brusný krok, když je nutné podlahu přebrousit hrubým brusivem.